

Q8 Auto D VI

Q8 Auto D VI on ylivertainen matalaviskositeettinen moniajoneuvojen automaattivaihteistoneste askelvaihteistoille. Tämä tuote on asettanut uudet standardit kylmän lämpötilan juoksevuudelle ja nesteen kestävyydelle. Se tarjoaa 50 % pidennetyn vaihtovälin (240 000 km vs. 160 000 km tavallisella Dexron III H -öljyllä) ja poikkeuksellisen leikkaus-, kitka- ja hapettumiskestävyuden, kalvon lujuuden ja kulumisen hallinnan.

Käyttöalueet:

Q8 Auto D VI:ta suositellaan 99 %:iin kaikista nykyaikaisista henkilöautojen automaattivaihteistoista. Se täyttää Volvo 97342:n, ZF Lifeguardfluid 5, 6 ja 8:n ja GM Dexron VI:n vaatimukset ja ylittää Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) ja JWS 3324 (WS), AW-1. Q8 Auto D VI on myös taaksepäin yhteensopiva kaikkien aikaisempien Dexronin määrittämien nestesovellusten kanssa.

Edut:

- **Erinomainen suoja kulumista vastaan ja pidentää komponenttien käyttöikää.**
- **Optimaaliset kitkaominaisuudet jopa alhaisissa lämpötiloissa**
- **Erinomainen yhteensopivuus elastomeerien kanssa**
- **Erinomainen hapettumis- ja lämpöstabiilisuus**

Laatuluokitus:

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|------------|
| AML | Oil No. 4G43A9A509/AA/S | Jaguar Land Rover | JLM 20238 |
| ATF | RED 1 | Jaguar Land Rover | JLM 20292 |
| ATF | RED 1K | Jaguar Land Rover | K17 |
| Acura | ATF-Z1 | Jaguar Land Rover | LR0022460 |
| Aisin Warner | JWS 3309 (T-IV) | Jaguar Land Rover | LR023288 |
| Aisin Warner | JWS 3324 (WS) | Jaguar Land Rover | M2C 922-A1 |
| Aisin Warner | JWS AW-1 | Jaguar Land Rover | TYK500050 |
| Aisin Warner | JWS AW-2 | Jeep | ATF +3 |
| Allison | C-3 | Lexus | JWS 3309 |
| Allison | C-4 | MAN | 339 Type A |
| Allison | TES-389 | MB | 236.12 |
| Allison | TES-468 | MB | 236.14 |
| American Motors | ATF +3 (MS7176-E) | MB | 236.15 |
| Audi | 5 HP LT71141 | MB | 236.17 |
| Audi | ZF 5 HP 18FL | MB | 236.3 |
| Audi | ZF 5 HP 19FL | MB | 236.41 |
| Audi | ZF 5 HP 24A | MB | ZF 4HP20 |
| BMW/MINI | 7045E | Maserati | P/N 231603 |
| BMW/MINI | 83 22 0 026 922 | Mazda | ATF 3317 |
| BMW/MINI | 83 22 0 397 114 | Mazda | ATF A7 |
| BMW/MINI | 83 22 0 403 249 | Mazda | ATF D-II |
| BMW/MINI | ATF 2 | Mazda | ATF F-1 |
| BMW/MINI | ATF 3+ | Mazda | ATF FZ |
| BMW/MINI | ATF 6 | Mazda | ATF M-III |

| | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| BMW/MINI | ATF 7 | Mazda | ATF M-V |
| BMW/MINI | ETL 8072B | Mazda | ATF N-1 |
| BMW/MINI | JWS 3309 (T-IV) | Mazda | ATF S-1 |
| BMW/MINI | LA 2634 | Mitsubishi | Diaqueen ATF MA1 |
| BMW/MINI | LT71141 (| Mitsubishi | Diaqueen ATF PA |
| BMW/MINI | ZF 5 HP 19FL | Mitsubishi | Diaqueen AW |
| BMW/MINI | ZF 5 HP 24A | Mitsubishi | Diaqueen J2 |
| BMW/MINI | ZF 5 HP 30 | Mitsubishi | Diaqueen J3 |
| BMW/MINI | ZF 5HP18FL | Mitsubishi | Diaqueen SK |
| BMW/MINI | ZF HP 24 | Mitsubishi | Diaqueen SP-II |
| Bentley | PY112995PA | Mitsubishi | Diaqueen SP-III (except in CVT's) |
| Bosch | TE-ML 09 | Mitsubishi | Diaqueen SP-IV |
| Chrysler | ATF+ | Nissan | Matic C |
| Chrysler | ATF+2 | Nissan | Matic D |
| Chrysler | ATF+3 | Nissan | Matic J |
| Chrysler | ATF+4 | Nissan | Matic K |
| Chrysler | JWS 3309 | Nissan | Matic P |
| Chrysler | MOPAR AS 68 RC (T-IV) | Nissan | Matic S |
| Chrysler | MOPAR AS 69 RC (T-IV) | Nissan | Matic W |
| Chrysler | MOPAR SP IV | PSA | 9730.AE (AL4 automatic gearbox) |
| Chrysler | NAG-1 | PSA | B71 2340 |
| Chrysler | P-N 68049954AA | PSA | P-N 16 350 56 080 |
| Chrysler | P-N 68171869AA | PSA | Z 000169756 |
| Chrysler | P-N 68218925AB | PSA | ZF 4HP20 |
| Chrysler | P/N 05127382AA | Porsche | ATF 3403-M115 |
| Chrysler | P/N 68043742AA | Porsche | LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20) |
| Chrysler | P/N 68157995AA | Porsche | P/N 000 043 205 09 |
| Chrysler | P/N 68157995AB | Porsche | P/N 000 043 205 28 |
| Chrysler | P/N 68171866AA | Porsche | P/N 999 917 547 00 |
| Chrysler | P/N 68218925AA | Porsche | T-IV (JWS 3309) |
| Daewoo | LT71141 | Porsche | Z 000169756 |
| Daihatsu | Ammix ATF D-II | Renault | Matic D2 |
| Daihatsu | Ammix ATF D-III SP | Renault | Samsung SATF-D |
| Fiat | 9.55550-AV5 | Saab | P-N 45 30 09 800 |
| Fiat | 9.55550-AV6 | Saab | P-N 93 160 548 |
| Fiat | JWS 3309 T-IV | Saab | P/N 93 160 393 |
| Ford | ATF C-ML5 | Saab | P/N 93 165 147 |
| Ford | EAP -M2C166H | Saab | T-IV (JWS 3309) |
| Ford | FNR5 | Saturn | T-IV (JWS 3309) |
| Ford | JWS 3309 | Scion | (all vehicles) |
| Ford | M2C138-CJ | Shell | L 12108 |
| Ford | M2C166-H | Shell | M-1375.4 |
| Ford | M2C922-A1 | Ssang Yong | DSIH 5M-66 |
| Ford | M2C924-A | Subaru | ATF-5AT |
| Ford | Mercon | Subaru | ATF-AW |
| Ford | XL-12 | Subaru | ATF-HP |
| Ford | XT-2-QDX (M) | Subaru | Dexron II |
| Ford | XT-2-QSM (S) | Subaru | K0710Y0700 |
| Ford | XT-6-DSP | Subaru | Opel Original ATF 09117946 |
| Ford | XT-6-QSP | Subaru | Opel Original ATF 93160393 |
| Ford | XT-8-QAW | Suzuki | AT OIL 5D06 |
| Ford | XT-9-QMM5 | Suzuki | ATF 2326 |
| Fuso | ATF-A4 | Suzuki | ATF 2384K |
| Fuso | ATF-II | Suzuki | ATF 3309 |
| Fuso | ATF-SPIII | Suzuki | ATF 3314 |
| GM | 21005966 (Transaxle) | Suzuki | ATF 3317 |
| GM | 21005966 (Transaxle) | Suzuki | ATF AW-1 |
| GM | 1940700 | Toyota | D-II |
| GM | 1940700 | Toyota | D-III |
| GM | 1940767 | Toyota | Hybrid |
| GM | 1940767 | Toyota | T-III |

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------|--|
| GM | 22717466 | Toyota | T-IV |
| GM | 88863400 | Toyota | WS |
| GM | 88863401 | VAG | LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A) |
| GM | 88900925 | VAG | VW G 052 025 |
| GM | 88900925 | VAG | VW G 052 055 |
| GM | 93160393 | VAG | VW G 052 162 ((ZF LifeguardFluid 5) |
| GM | 9986195 (Aisin AW, JWS 3309) | VAG | VW G 052 533 |
| GM | 9986195 (Aisin AW, JWS 3309) | VAG | VW G 052 990 |
| GM | ATF Type A (Suffix A) | VAG | VW G 052 990 |
| GM | AW1 | VAG | VW G 053 001 |
| GM | Dexron II | VAG | VW G 053 025 |
| GM | Dexron II D | VAG | VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6) |
| GM | Dexron II E | VAG | VW G 055 025 (JWS 3309) |
| GM | Dexron III | VAG | VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) |
| GM | Dexron III F | VAG | VW G 055 540 |
| GM | Dexron III G | VAG | VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) |
| GM | Dexron III H | VAG | VW G US 000 162 |
| GM | Dexron VI | VAG | VW TL 521 62 |
| GM | TASA | VAG | VW TL 521 62 |
| GM | Transfer Case (Auto Trak II) | Vickers | I-286-S |
| Hino | Blue Ribon ATF | Vickers | M2950-S |
| Honda | ATF Ultra II | Voith | H55.6335.xx |
| Honda | DW-1 | Voith | Svc Bltn #013 |
| Honda | Type 3.0 | Voith | Svc Bltn #118 |
| Honda | Type 3.1 | Volvo | 97325 |
| Honda | Type 3.1 (08200-9017 USA) | Volvo | 97335 |
| Honda | Type 3.1 (08263-999-01HE (EU) | Volvo | 97342 (AT 102) |
| Honda | Z-1 (except in CVT) | Volvo | CE 97340 |
| Hyundai/Kia | 040000C90SG | Volvo | P-N 1161521 |
| Hyundai/Kia | 040000C90SG | Volvo | P/N 1161540 |
| Hyundai/Kia | Dex-II | Volvo | P/N 1161621 |
| Hyundai/Kia | JWS 3314 | Volvo | P/N 1161640 |
| Hyundai/Kia | NUMM040 CH20 Red-1 | Volvo | P/N 31256675 |
| Hyundai/Kia | NWS-9638 | Volvo | P/N 31256675 |
| Hyundai/Kia | SP-II | Volvo | P/N 31256774 |
| Hyundai/Kia | SP-III (except in CVT's) | ZF | 3HP |
| Hyundai/Kia | SP-IV | ZF | 4HP |
| Hyundai/Kia | SP-IV M | ZF | 5HP |
| Hyundai/Kia | SP-IV RR | ZF | 6HP |
| Hyundai/Kia | SP4-M | ZF | 8HP |
| Hyundai/Kia | SPH-IV | ZF | 9HP |
| Idemitsu | K17 3100 PL085 | ZF | LifeguardFluid 5 |
| Isuzu | ATF WSI | ZF | LifeguardFluid 6 |
| Isuzu | Besco 08200-9001 | ZF | LifeguardFluid 6 Plus |
| Isuzu | Besco ATF SP | ZF | LifeguardFluid 8 |
| Isuzu | Besco ATF-II | ZF | No. S671 090 170 (LGF 5) |
| Isuzu | Besco ATF-III | ZF | No. S671 090 281 (LGF 6 plus) |
| JASO | M315 Type 1A | ZF | No. S671 090 312 (LGF 8) |
| JASO | M315 Type 1A LV | ZF | No.. S671 090 255 (LGF 6) |
| JASO | M315 Type 2A | ZF | TE-ML 05L |
| Jaguar Land Rover | 02JDE26444 | ZF | TE-ML 09 |
| Jaguar Land Rover | ATF 3403 M115 | ZF | TE-ML 11A |
| Jaguar Land Rover | ATF LT71141 (ZF 5HP24) | ZF | TE-ML 11B |
| Jaguar Land Rover | Fluid 8432 | ZF | TE-ML 21L |

Color code blue = officially approved

| Tekniset tiedot | Menetelmä | Yksikkö | Tyyp. arvo |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Tiheys, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,848 |
| Tiheys, 20 °C | D 4052 | g/ml | 0,845 |
| Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 29.8 |
| Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C | D 445 | mm ² /s | 6.0 |
| Viskositeetti-indeksi | D 2270 | - | 151 |
| Brookfield viskositeetti, -40 °C | D 2983 | Pa.s | 12 |
| Jähmepiste | D 97 | °C | -54 |
| Leimahduspiste, COC | D 92 | °C | 210 |
| Väri | Havainto | - | Punainen |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Product Data Sheet includes a selection of specifications, for full overview please consult the Q8Oils website.